

# UNIVERSELE AANHANGER WHEELY / WHEELY-DUO / TRAIGO 500

Comfort op twee wielen





# UNIVERSELE AANHANGER WHEELY

## COMFORT OP TWEE WIELEN

Dankzij zijn vele universele gebruiksmogelijkheden overtuigt de WHEELY in elke denkbare situatie. Zijn uitgekende flexibiliteit staat garant voor een optimaal gebruiksgenot tijdens uw vakantie.

## OVERTUIGENDE FUNCTIONALITEIT

De modulair opgebouwde WHEELY maakt indruk met zijn doordachte functionaliteit. Veelzijdig als een Zwitsers zakmes kan deze pientere aanhanger voor elk doel en elke situatie worden uitgerust. Dankzij de mogelijkheid het gewicht te verplaatsen wordt zelfs de camper ontlast. Met optionele ombouwsets, zoals opbergboxen of zijschotten kunnen de gebruiksmogelijkheden nog verder worden uitgebreid. Het volledig thermisch verzinkte chassis en de componenten uit geëloxeerd aluminium garanderen een lange levensduur en veel gebruiksgenot.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- I Laadoppervlak: 2000x800 mm
- I Verlichtingsbak 300 mm uittrekbaar (optioneel)
- I Laadhoogte: ca. 620 mm
- I Leeggewicht zonder accessoires: ca. 215 kg
- I toegest. totaalgewicht: 750 kg
- I Totale lengte ongeremd: 1900 - 2500 mm
- I Totale lengte geremd: 2100 - 2700 mm
- I Totale breedte: ca. 2250 mm
- I 100 km/h goedkeuring mogelijk
- I ook verkrijgbaar als geremde versie tot 950 kg



De basis - incl. bevestigingsbeugel

Heeft u de WHEELY een tijdje niet nodig, dan maakt de kantelfunctie het mogelijk de aanhanger ruimtebesparend weg te zetten, waarvoor niet meer dan 2 m<sup>2</sup> nodig is.




Artikelbeschrijving	Art. nr.	Prijs in €
Wheely zonder ombouwset, 750 kg ongeremd	1629257	2356,-
Wheely zonder ombouwset, 750 kg geremd	1629753	2705,-
Ombouwset voor 1 scooter incl. oprijplaten	1629540	285,-
Montageset voor 1 motorfiets incl. oprijplaten	1629301	335,-
TÜV - individuele goedkeuring opwaardering van het gewicht van 750 kg naar 950 kg	1629813	361,-
Tempo 100-ontheffing	1629349	50,-



Modulaire chassis-verbinding om de disselengtes te kunnen verlengen tot 300 mm. Afhankelijk van de lading kan de aspositie worden verschoven.



Inklapbare oprijplaten  
Lengte uitgeklaapt 227 cm, ingeklapt 115 cm, draagvermogen tot 340 kg.



Ooprijplaatouder met veiligheidssluitpin en met rubber beschermde padmaat.



# WHEELY DUO – VOOR DE VAKANTIE MET Z'N TWEEËN

## VEEL RUIMTE OP DE LAADVLOER

Om grotere laadvermogens mogelijk te maken, hebben wij de WHEELY nu ook ontworpen met een grote platform voor maximaal twee motorfietsen. Voorbereidingen voor montage mogelijkheden zoals reservewielen of opbergkisten zijn al standaard voorzien onder het platform. Tegen meerprijs kunt u het WHEELY-Duo krijgen met een toelaatbaar totaalgewicht tot 950 kg. Standaard heeft de WHEELY-Duo een toegestaan totaalgewicht van 750 kg bij een eigengewicht vanaf 280 kg. Ook perfect voor grote quads.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- I Laadoppervlak: 2000 x 1550 mm
- I Laadhoogte: ca. 620 mm
- I Totale lengte: 2800 - 3400 mm
- I Totale breedte: ca. 2250 mm
- I 100 km/h goedkeuring mogelijk
- I **Geremd 750 kg toegestaan totaalgewicht** Leeg gewicht 280 kg



Aluminium  
zijschotten  
300 mm  
hoogte.



WHEELY DUO	Art. nr.	Prijs in €
Wheely-Duo 750 kg geremd	1629669	3586,-
Ombouwset 2 motorfietsen	1629670	451,-
Ombouwset TWIZY/QUAD	1884608	694,-
TÜV - individuele goedkeuring opwaardering van het gewicht van 750 kg naar 950 kg	1629813	361,-



# EENVOUDIGER LADEN VAN ZWARE MOTORFIETSEN

## DE MOTORFIETS-LAADHULP

Uw motorfiets of scooter wordt eenvoudig in de voorwielklem op de slede gereden en daar vastgesjord. Met behulp van de handlier, kan uw machine vervolgens zonder grote krachtsinspanning op de laadvloer van uw aanhanger worden getrokken. Door de ronde buizen aan de zijkanten glijdt de slede probleemloos over de oprijrail. Doordat de afzonderlijke delen in elkaar kunnen worden gestoken kan de goot snel worden opgeborgen.

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

- I Soepel draaiende AL-KO-handlier
- I Gebogen oprijplaat, bestaande uit 2 in elkaar grijpende delen
- I Oprijplaat tot max. 370 kg belastbaar
- I Voorwielklem met handige slede
- I Max. achterbandbreedte 195 mm. Door optioneel beschikbare componenten zijn andere bandbreedtes mogelijk
- I Eigen gewicht ca. 60 kg
- I Veelzijdig gebruik, bijvoorbeeld op pick-ups, in gesloten bestelwagens of aanhangwagens.

### LAADHULP VOOR MOTORFIETSEN

Voor scooters	1886878	1229,-
Voor achterwielbreedte tot 180 mm	1629546	
Voor achterwielbreedte tot 250 mm	1886876	
Voor achterwielbreedte van meer dan 250 mm	1886877	
<b>Montageset 2e motorrad voor WHEELY-DUO</b>		
Brommer / Scooter	1886881	655,-
Voor achterwielbreedte tot 180 mm	1629820	
Voor achterwielbreedte tot 250 mm	1886879	
Voor achterwielbreedte van meer dan 250 mm	1886880	

### Meer informatie?

Op [www.sawiko.com/nl\\_nl/Service/Catalogus](http://www.sawiko.com/nl_nl/Service/Catalogus) kun je onze flyer "Motor laadhulp" downloaden.

## LEVEROMVANG

- I 2-delige oprijplaat
- I AL-KO-handlier
- I Slede met voorwielklem
- I 2 wielbeugels
- I Rails op de laadvloer
- I Bevestigingsset voor oprijplaten



Retrofit kofferaanhangen of in de (interne) garage mogelijk.



Oprijplaten veilig opbergen



AL-KO-handlier



### SLEDE VOOR VOORWIEL

Het voorwiel wordt eenvoudig in de klem geschoven. Als de machine helemaal op de slede staat, hoeft ze alleen nog maar vastgesjord te worden.



# AANHANGERS

## ACCESSOIRES EN MONTAGESETS




WHEELY	Art. nr.	Prijs in €
Enkelas aanhanger 'WHEELY' zonder ombouwset	1629257	2356,-
WHEELY geremde versie zonder montageset	1629753	2705,-
TÜV - individuele opwaardering van 750 kg naar 950 kg, geremd	1629813	361,-
Tempo 100-ontheffing	1629349	50,-
<b>montagesets</b>		
Montageset voor 1 scooter	1629540	285,-
Montageset voor uitschuifbare bumper	1629258	262,-
Montageset 1 fiets op uitschuifbare bumper	1629675	141,50
Montageset 1 fiets voor de bevestigingsbeugel	1884603	198,-
Montageset voor 1 motorfiets	1629301	335,-
Montageset MP3 met driedelige oprijplaat	1629346	498,-
Montageset 2 fietsen voor de bevestigingsbeugel	1629348	258,-
Montageset 2 fietsen op uitschuifbare bumper	1629259	275,-
Montageset Twizy/QUAD voor WHEELY DUO	1884608	694,-
Montageset 4 fietsen op het platform	1887825	533,-
Montageset laadvlakverlenging tot 1100 mm	1629739	465,-
Ombouw ongeremd op geremd	1887506	827,-
Mechanische hefinrichting voor motorfietsen	1629546	1229,-
<b>BAGAGERUIMTE</b>		
Ultra Box 360 afsluitbaar voor V-dissel	1629543	829,-
Aluminium zijwanden van 300 mm hoog WHEELY	1629548	384,50
Aluminium zijwanden van 600 mm hoog WHEELY	1623464	697,-
Aluminium zijwanden van 300 mm hoog WHEELY-Duo	1629857	498,-
Aluminium zijwanden van 600 mm hoog WHEELY-Duo	1884609	900,-
Aluminium box voor V-dissel, afsluitbaar (alleen in combinatie met 1629260)	1629261	297,-
Basishouder V-dissel (nodig voor aluminium box)	1629260	120,-
<b>ACCESSOIRES</b>		
Reservewielhouder voor wiel aanhanger	1629249	89,-
Reservewiel 195/50/R13 los op stalen velg	1629413	191,50
Klapslot voor ongeremde aanhanger (niet geschikt voor geremde versie)	1629547	113,-
Slot voor geremde aanhangers	1732594	102,-
Reservewielhouder voor het trekkend voertuig wordt laadvloer (max. banden 210)	1629676	128,-
Riemenset 'Basic'	1629542	66,-
Riemset 'Premium' met haak en spanbevestiging	1629302	128,-
Handmatige lier met omkering	1629347	128,-
Inklapbare oprijrail, gebogen, belastbaar tot 340 kg	1629284	150,50
Bevestigingsarm voor stuurslot	1629541	97,-
Extra ringboutenset van 4	1629304	14,-
Verhoging oprijrail MP3	1629626	39,-
Hoofdbeugel voor platform voor Boxer-motoren	1884599	20,-
Basissteun verlaagd voor geremde aanhanger	1884604	119,-



Ultra Box 360 afsluitbaar - B147 x H70 x T38 cm



Montageset 1 motorfiets incl. oprijplaten



Montageset 2 fietsen voor de bevestigingsbeugel (afb. gelijkend)



Montageset driewielscooter met 3-delige oprijplaat



Aluminium zijschotten 600 mm hoogte op WHEELY



Aluminium zijschotten 300 mm hoogte op WHEELY-Duo



Aluminium box voor V-dissel plus V-disselhouder (spatwaterdicht)



Riemset basic




Montageset 2 fietsen op uitschuifbare lichtdrager (afb. vergelijkbaar)



Slot voor geremde aanhangers

Aanhangersslot voor ongeremde aanhangers



Reservewielhouder voor trekkend voertuig (let op bandenmaat)




Spanbandenset Premium



Oprijplaten inklapbaar



Stuurklem voor motorfietsen



Schroefogenset



# TRAIGO 500 - LICHT EN COMPACT

## EENVOUDIG HANTEERBAAR

De TRAIGO 500 met het platform uit aluminium heeft een leeg gewicht van slechts ong. 150 kg. Dankzij dit lage eigen gewicht is de aanhanger eenvoudig te hanteren. Het nuttig laadvermogen bedraagt 350 kg. Door de geïntegreerde rails in het platform kunnen optionele wielbeugels voor scooters of wielklemmen voor maximaal 4 fietsen traploos worden afgesteld en probleemloos naderhand worden gemonteerd.

Het basismodel is uitgerust met het aluminium platform en de bevestigingsbeugel en een AL-KO sleepinrichting -/as. Bovendien is de aanhanger voorzien van een thermisch verzinkt kwaliteitschassis, 13"-banden, 4 sjorogen voor het zekeren van ladingen en een steunpoot aan de achterzijde waarmee de aanhanger in geladen toestand veilig kan worden weggezet.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- I Leeg gewicht ca. 150 kg
- I Nuttig laadvermogen: ca. 350 kg
- I Toegestaan totaalgewicht: 500 kg
- I Lengte/breedte: 1830/1950 mm
- I Laadoppervlak: 1900 x 720 mm
- I Platformhoogte: 640 mm
- I Totale hoogte: 1410 mm

## OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

- I Contourverlichting (L/R)
- I Scooterset
- I Fietsmontageset voor max. 6 fietsen
- I Extra lasogen
- I Riemsets voor scooter / motorbevestiging
- I Goedkeuring 100 km/h



Montageset voor 1 scooter



Basisuitvoering



Montageset voor 2 fietsen boven de dissel



Opstelset voor 1 rol met optionele spanbandset Premium.



Montageset voor 4 fietsen op het platform

Artikelomschrijving	Art. nr.	Prijs in €
TRAIGO 500 basisuitvoering	1629683	1899,-
Montageset voor 1 scooter	1629685	214,-
Ombouwset voor 4 fietsen op platform	1629783	436,-
Ombouwset voor 2 fietsen op platform (zonder afb.)	1629784	251,-
Montageset 2 fietsen boven de dissel	1629743	315,-
Steunpoot rechts incl. behuizing en veerbout.	1629760	70,-
Markeringslicht, lange versie incl. adapterplaatje	1629761	108,-



Wielklemmen met ratelsnellsluitingen voor fietsen.



Steunpoot - Zodat u uw TRAIGO 500 veilig kunt laden.



Inklapbare oprijplaten. Belastbaar tot 340 kg



Wielbeugel voor scooter, traploos verstelbaar.



## COMFORTABEL EN VEELZIJDIG

Achterdragers voor campers zijn niet geschikt voor zware lasten. Voor het vervoer van motorfietsen of quads, zijn compacte aanhangers een veel betere oplossing. Zo'n aanhanger kan ook de moeite waard zijn voor meerdere fietsen of een of twee scooters, bijvoorbeeld als u het gewicht van uw camper laag wilt houden.

Member of 

**ALOIS KOBER GMBH**  
**vestiging SAWIKO**  
Ringstraße 3  
49434 Neuenkirchen-Vörden  
Tel: +49 5493 - 99 220  
E-mail: [info@sawiko.de](mailto:info@sawiko.de)  
[www.sawiko.com](http://www.sawiko.com)

**AL-KO KOBER B.V.**  
Diamantstraat 33  
7554 TA Hengelo  
Netherlands  
Fon: +31 74 255-9955  
[info.nl@alko-tech.com](mailto:info.nl@alko-tech.com)  
[www.alko-tech.com](http://www.alko-tech.com)

**AL-KO KOBER**  
Noorderlaan 79 bus 9  
2030 Antwerpen  
Belgium  
Fon: +32 35 43 6110  
[info.be@alko-tech.com](mailto:info.be@alko-tech.com)  
[www.alko-tech.com](http://www.alko-tech.com)



Bezoek AL-KO op  
[facebook.com/alko.caravaning](https://facebook.com/alko.caravaning)

